Dátový list pre produkt: HSEMRJ6GWA

TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W

(SFA)













BEZNÁSTROJOVÁ ZÁSUVKA

Tieto konektory TOOLLESS LINE RJ45 sú moduly vo formáte Schrack A (SFA). Zásuvka HSEMRJ6GWA spĺňa výkon Cat.6_A pre 10 Gigabit Ethernet. Je to beznástrojový konektor a možno ho lisovať bez potreby špeciálneho nástroja. Výsledkom je veľmi pohodlný postup inštalácie a veľmi krátky potrebný čas na inštaláciu. Zvýšená elektromagnetická kompatibilita (EMC) sa dosahuje vďaka 360° pružinovému tieniacemu kontaktu a optimalizovanému prekrývaniu častí tela. Zásuvka sa dodáva s konektorom Fast-On na pripojenie k uzemňovaciemu bodu a v prípade potreby sa dá znovu otvoriť.

- Elektrické vlastnosti: Kategória 6A (ISO/IEC) 500 MHz 10 Gb/s
- Normy:
  - ISO/IEC 11801 Zmena a doplnenie 2 (2010-04)
  - IEC 60603-7-51 Ed.1 (IEC 48B /1977/CDV, (2008.12)

Vytvorené online dňa 2026-10-04, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

- IEEE 802.3an TM-2006
- EN 55022 EMC
- IEC 60512-4-1DC odolnosť voči napätiu

- Kontaktné cykly (Jack/Patchcord): >750
- Opätovné pripojenie (konektor / inštalačný kábel s rovnakým prierezom vodiča): >20
- Konfigurácia: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
- Pozlátenie kontaktov: 50 µ-palcov
- GHMT certifikovaný
- Modul vyrobený len z 2 častí
- Zinková zliatina, 100 % tienenie
- 360° tienenie, pružinové
- Kontaktovanie vodičov prostredníctvom samorezných svoriek IDC s farebným označením (EIA/TIA 568A a B)
- Beznástrojová inštalácia (nie je potrebný špeciálny nástroj LSA)
- Uzemňovací kontakt (Fast-On) na zadnej strane krytu
- Modul je možné znovu otvoriť a nainštalovať
- Používané káble: priemer drôtu od AWG 26 - AWG 22 (plný a viazaný)
- Nové ukončenie je možné, ak je priemer drôtu ≥ priemer drôtu pri prvom ukončení. (Príklad: prvé ukončenie s AWG24 -> nové ukončenie je možné s AWG24, AWG23 alebo AWG22)
- Prachový kryt (biely) je súčasťou balenia. Voliteľne sú k dispozícii aj iné farby (červená, modrá, žltá, čierna): HSEMRJZSKx
- Modul na použitie v patchpaneloch a zásuvkách TOOLLESS LINE
- Možnosť pripojenia 4PPoE



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	41,00
Šírka (mm)	17,00
Výška (mm)	26,00
Update-Link	https://www.schrack.at/schrack-technik/produktrisiko-melden
Séria	TOOLLESS LINE
Kategória	Cat.6_A/10GB
Prevedenie kontatov	50µm Au
Tienenie	tienený
Formát konektorov	SFA
Porty	1
4PPoE	áno
Hmotnosť (kg)	0,03
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60

Vytvorené online dňa 2026-10-04, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Rozmerový obrázok: TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W





Vytvorené online dňa 2026-10-04, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
Voliteľné príslušenstvo			
Kábel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500MHz, LS0H-3, B2ca, 50% modrá farba RAL5015, predaj za meter * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	35	HSEKP422BB
S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500Mhz, LS0H-3, Dca, modr * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	34	HSEKP422HP
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s1a, d1, a1, modrý, Predaj za meter * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	28	HSEKP423CB
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H,Dca 30% modrý modrá RAL5015, bubon 1000m * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	77	25	HSKP423PP1
Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H modrý, cievka predávané aj na metre * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	20	HSEKP423HA
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 1 modul (45st.),neos., RAL9010 biela			HSED01UW2S
Dátová zásuvka, p. omietku, 2 moduly (45st.),neos., RAL9010 biela			HSED02UW2S
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 3 moduly (45st.),neos.,RAL9010 biela			HSED03UW2S
19"patchpanel pro 24x SFA/SFB, neosad.,popis.pole, 1U, R7035 Svetlosivá farba, jednodielny, orientácia patchkáblov nahor			HSER0240GZ
19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035 svetlosivý			HSER0240GS
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený pre HSEMRxxxS moduly, svetlošedý			HSERH010GS
Adaptér na lištu 1-portový, neosadený (SFA)(SFB), kov, ECO			Q7DRA001
Adaptér na lištu 2-portový, neosadený (SFA)(SFB), kov, ECO			Q7DRA002
Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pre 1 keystone,RAL9010 Pure white			HSEMD01W1F
Dat.zásuvka 45x45 MOSAIC, OBO žlab neos.,pre 2 moduly biely			HSEMD02W2F
Kliešte s bočným strihom, max. 1,3 mm			HTOOL00002
Kliešte s bočným strihom, max. 1,0mm			HTOOL00003
			H6GTG01K0K

Vytvorené online dňa 2026-10-04, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo			
			H6GTG02K0K
			H6GTG03K0K
			H6GTG05K0K
			H6GTG10K0K
			H6GTG20K0K
Medený vodivý pásik pre fix.oplet.dát.káblov, 35x9mm, 20 ks 20 ks			HSEKB0020
Medený vodivý pásik pre fix.oplet.dát.káblov, 35x9mm, 1500ks CZCUBR15			HSEKB1800
Protiprachová krytka pre HSEMRJ6GWA/T, modrá, balenie 25 ks 25 kusov			HSEMRJZSKB
Protiprachová krytka pre HSEMRJ6GWA/T, červená,balenie 25 ks 25 kusov			HSEMRJZSKR
Protiprachová krytka pre HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS, žltá 25 kusov			HSEMRJZSKY
Protiprachová krytka pre HSEMRJ6GWA/T, zelená ,balenie 25 ks 25 kusov			HSEMRJZSKU
Protiprachová krytka pre HSEMRJ6GWA/T, čierna,balenie 25 ks 25 kusov			HSEMRJZSKS
Protiprachová krytka pre HSEMRJ6GWA/T, biela, balenie 25 ks 25 pieces			HSEMRJZSKW
Vložka pre RJ45 Toolless Line modul pozinkovaná oceľ, ROHS			EV104005
Kryt pre 1xRJ45 Toolless Line modul, biely 55x55			EV104303
Kryt pre 2xRJ45 Toolless Line modul, biely 55x55			EV104304
Rámik jednoduchý, CUBIC, biela farba VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, biela			EV105301

Vytvorené online dňa 2026-10-04, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**